Световые гномы

47 фигур для фасадов, крылец, ворот и входных групп.

Каждая модель показана днём и ночью.

25 000 ₽

за фигуру · включая НДС 22%

Выбрать модель ›



Указатель моделей

Нажмите на название, чтобы открыть карточку.

25 000 ₽

за фигуру · включая НДС 22%

Первая семёрка

- ГН-01 Фонарщик
- ГН-02 Гирляндщик
- ГН-03 Ёлочник
- ГН-04 Хозяин крыльца
- ГН-05 Звездочёт
- ГН-06 Качельщик
- ГН-07 Дозорный

Фасадные гномы

- ГН-08 Трубочист
- ГН-09 Разведчик
- ГН-10 Ключник
- ГН-11 Кладовщик
- ГН-12 Снегомер
- ГН-13 Канатчик
- ГН-14 Верхолаз
- ГН-15 Почтальон
- ГН-16 Сигнальщик
- ГН-17 Звонарь

Домовые

- ГН-18 Соня
- ГН-19 Щеколочник
- ГН-20 Книгочей
- ГН-21 Дровосек
- ГН-22 Смотритель
- ГН-23 Зонтик
- ГН-24 Башмачник
- ГН-25 Мельник
- ГН-26 Механик
- ГН-27 Чайный мастер

Профессии I

- ГН-28 Доктор
- ГН-29 Парикмахер
- ГН-30 Мастер по ремонту
- ГН-31 Сторож
- ГН-32 Дрессировщик
- ГН-33 Плотник
- ГН-34 Дворник
- ГН-35 Пекарь
- ГН-36 Садовник
- ГН-37 Музыкант

Профессии II

- ГН-38 Повар
- ГН-39 Сварщик
- ГН-40 Электрик
- ГН-41 Сантехник
- ГН-42 Гончар
- ГН-43 Портной
- ГН-44 Художник
- ГН-45 Каменщик
- ГН-46 Ювелир
- ГН-47 Архитектор

Фонарщик

У входа

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

665 × 560 × 310 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Красный колпак · тёплый свет фонаря

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Короткая опора спрятана за фигурой. Фонарь входит в комплект фигуры.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 4,71 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Гирляндщик

На фасаде

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

790 × 520 × 345 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак · тёплая световая нить

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Лесенка крепится к каркасу гнома. Вся композиция ставится на одну монтажную площадку.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 5,46 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Ёлочник

У окна

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

680 × 475 × 335 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бордовый колпак · светящийся шар

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Сиденье входит в каркас. Гнома можно закрепить и на ровной стене.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 4,71 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Хозяин крыльца

Над входом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

745 × 430 × 375 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Светлый колпак · зелёный свет венка

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Венок выполнен из металлического кольца со световой нитью. Фигура держится на общей задней площадке.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 5,44 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Звездочёт

На стене или стойке

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

730 × 515 × 330 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Голубой колпак · тёплая звезда

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Перекладина входит в каркас. Фигуру можно закрепить на стене или на стойке с помощью хомутов.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 4,91 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Качельщик

Под навесом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

675 × 400 × 345 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Медный колпак · подсветка сиденья

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Качели входят в каркас. Тяги и сиденье жёстко связаны с общей задней площадкой.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 5,45 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Дозорный

У угла фасада

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

755 × 520 × 350 мм

Проектный размер · В × Ш × Г

Подсветка

Световые нити · 220 В

Светлый контур · красный шарф · тёплый фонарь

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Поворот задан формой каркаса. Фигура устанавливается на плоскую площадку.

Масса и упаковка

Стальной каркас · около 4,96 кг

Масса в сборе и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Трубочист

У водосточной трубы

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Медный колпак, белая щётка.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн на стене за трубой. Рука и ботинок обхватывают трубу по сюжету.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Разведчик

На углу дома

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Фиолетовый колпак, янтарная окантовка бинокля.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка на стене у угла, тело развёрнуто по диагонали.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Ключник

На воротах

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Красный колпак, янтарный ключ.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на металлической раме у края створки. Положение подбирается по ходу ворот.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Кладовщик

На цоколе дома

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак, тёплые огни внутри сундука.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Гном и сундук собраны на одном каркасе. Каркас крепится к основанию цоколя.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Снегомер

Под оконным отливом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Голубой колпак, холодный белый свет рейки.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Крепление к стене под окном. Крючок и рейка входят в композицию.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Канатчик

На фронтоне

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, янтарный акцент на поясе.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка крепится к основанию фронтона. Верёвка закреплена как часть декора.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Верхолаз

На перилах

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бирюзовый колпак, янтарный флажок.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Хомуты на стойке. Композиция размещена с внешней стороны перил.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Почтальон

Рядом с окном

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Тёплый белый свет на фигуре и конверте.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн на стене сбоку от окна. Крючок входит в каркас композиции.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Сигнальщик

У ворот

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Белый колпак, красный и зелёный жезлы.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на неподвижной стойке рядом с проездом.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Звонарь

На фронтоне под скатом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Уточняется по готовому образцу

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бордовый колпак, янтарный колокол.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Гном и колокол держатся на общем металлическом кронштейне. Верёвка — часть декора.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Соня

Под карнизом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Голубой колпак, янтарный полумесяц.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн на стене под свесом. Полумесяц и фигура образуют одну сварную композицию.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Щеколочник

Рядом со ставней

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Красный колпак, тёплая подсветка щеколды.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка на стене рядом со ставней. Щеколда входит в каркас фигуры.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Книгочей

Под балконом

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Фиолетовый колпак, янтарные страницы.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн к несущей части балкона или стены. Перекладина входит в каркас.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Дровосек

На стойке дровника

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак, тёплый янтарный свет поленьев.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмный узел на стойке дровника. Поленья собраны из металлических колец и рёбер.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Смотритель

Над подвальным окном

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бирюзовый колпак, холодный белый свет обода лупы.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене сбоку от приямка. Лупа крепится к руке.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Зонтик

На боковой стене эркера

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, янтарные огни по рёбрам зонтика.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн на стене за спиной. Купол зонтика согнут из открытых стальных рёбер.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Башмачник

Сбоку от ступеней крыльца

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Рыжий колпак, тёплый белый свет каркаса.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Крепление к несущей боковине крыльца. Поза и сиденье помещаются сбоку от ступеней.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Мельник

На стойке перголы

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бирюзовый колпак, синие и янтарные огни вертушки.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмный узел с хомутами на стойке. Вертушка жёстко закреплена в руке.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Механик

Сбоку от гаражных ворот

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Белый колпак, янтарные огни на ключе.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Крепление к стене рядом с неподвижной рамой ворот. Ключ соединён с каркасом.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Чайный мастер

На стене летней кухни

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Розовый колпак, янтарная посуда, синяя струя.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене над столешницей. Чайник, чашка и струя составляют единый жёсткий узел.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Доктор

Рядом со входом в кабинет

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Голубой колпак, красное сердце.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка на стене. Сердце и стетоскоп закреплены на каркасе.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Парикмахер

У витрины салона

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Розовый колпак, тёплый свет гребня.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенный кронштейн рядом с витриной. Ножницы и гребень сварены из прутка.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Мастер по ремонту

У двери мастерской

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, янтарный ящик.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене сбоку от двери. Ящик и отвёртка связаны с каркасом.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Сторож

На стойке у калитки

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак, световой циферблат.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмный узел на неподвижной стойке. Сиденье входит в сварной каркас.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена — **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Дрессировщик

Рядом со входом на площадку

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, янтарное кольцо и белая собака.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Общая настенная площадка. Гном, кольцо и фигура собаки образуют одну композицию.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Плотник

На стене столярной мастерской

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Медный колпак, тёплая подсветка доски.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенная площадка за корпусом. Заготовка и небольшая опора входят в композицию.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Дворник

У входа со стороны дорожки

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бирюзовый колпак, тёплый свет метлы.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн на стене сбоку от входа.
Метла и совок закреплены на каркасе.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки
уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Пекарь

У окна пекарни

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Красный колпак, янтарный круассан.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене у окна. Лопата и круассан собраны из стальных рёбер.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена — **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Садовник

У стены садового домика

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак и росток, голубые струи.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенная площадка. Лейка, струя и росток соединены в один сварной узел.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Музыкант

На фасаде у веранды

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Фиолетовый колпак, янтарная гитара.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене. Гитара сварена из открытых контуров и закреплена в руках.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Повар

На стене летней кухни

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Белый колпак, янтарно-красные огни над сковородой.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенная площадка за фигурой. Сковорода, лопатка и гнутые рёбра над сковородой входят в каркас.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Сварщик

Сбоку от входа в цех

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Тёплый белый колпак, белые и голубые точки у стыка.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене. Горелка, заготовка и контуры искр жёстко закреплены на каркасе.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Электрик

У входа в мастерскую

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, жёлтая молния, белые огни бухты.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка на стене. Молния и бухта сделаны из гнутого прутка.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Сантехник

У входа в хозяйственную зону

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Бирюзовый колпак, янтарный вентиль, синяя капля.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Крепление к стене за спиной. Вентиль, труба и капля входят в каркас фигуры.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Гончар

Рядом с окном мастерской

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Фиолетовый колпак, янтарные кольца кувшина.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенная площадка за корпусом. Круг и кувшин закреплены на одной раме.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Портной

У витрины ателье

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Розовый колпак, тёплая подсветка машинки.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн у витрины. Машинка и катушка закреплены на каркасе.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Художник

На стене домашней студии

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Фиолетовый колпак, разноцветные огни палитры.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Съёмная площадка на стене. Палитра, кисть и рама закреплены на каркасе.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Каменщик

На кирпичном фасаде

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Терракотовый колпак, янтарная кладка.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Кронштейн за корпусом. Открытые контуры кладки и инструмента входят в композицию.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена | **Ночь · подсветка включена**

Визуализации модели

Ювелир

У витрины ювелирной мастерской

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Зелёный колпак, янтарное кольцо, голубой камень.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Настенная площадка. Кольцо, камень и лупа выполнены из гнутого прутка.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели

Архитектор

На стене у входа

25 000 ₽ с НДС 22%

Габарит фигуры

Около 750 мм по большей стороне

Проектный ориентир с реквизитом

Подсветка

Световые нити · 220 В

Синий колпак, янтарный контур дома, белый циркуль.

Потребляемая мощность уточняется

Крепление

Площадка на стене за фигурой. Контур дома приварен к небольшой полке.

Масса и упаковка

Масса фигуры и габарит коробки уточняются по образцу.

Нагрузка на крепление зависит от основания.



День · подсветка выключена



Ночь · подсветка включена

Визуализации модели